



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme (CE) n°1272/2008 (CLP) - Anexo II - Reglamento (UE) 286/2011 - Anexo II

Emisión: 21/09/2020

Versión: 01-Esp.

Revisión:

Producto: “ZERUM EXTREM – LIMPIO”; “ZERUM EXTREM – CLEAN”; “ZERUM EXTREM – PROPRE”; “ZERUM EXTREM – PULITO” - Código UFI: R020-J05W-3000-11WC

FDS N° 023

Impresión: 19/11/2020

Página 1/9

I. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto:

“ZERUM EXTREM – LIMPIO”; “ZERUM EXTREM – CLEAN”; “ZERUM EXTREM – PROPRE”; “ZERUM EXTREM – PULITO”

Código UFI: R020-J05W-3000-11WC

1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados:

1.2.1 Identificados: Producto líquido de “USO PROFESIONAL”; para aplicar en dosificadores de aromas que utilizan Mecha como elemento soporte para la difusión de la fragancia. También llegado el caso y en superficies pequeñas, puede aplicarse como spray, usando para tal fin el cabezal pulverizador que trae el envase.

ZERUM EXTREM - LIMPIO es un potente neutralizador para olores indeseados, tornando así en confortables los ambientes donde se aplica. Su mayor rendimiento se logra introduciendo la mecha, mediante soportes específicos, dentro de los conductos para transporte y acondicionado de aire.

1.2.2 Desaconsejados: SU USO POR PERSONAL NO CUALIFICADO. No utilizar elementos de protección adecuados para proteger la piel y ojos, de los posibles efectos alérgicos que el producto puede llegar a provocar en personas sensibles a alguno/os de sus componentes.

1.3 Datos del proveedor de la Ficha de Datos de Seguridad:

Nombre: ZERUM NEUTRALICE SLU

Dirección: Av. Indústria s/n (Pje. Interior, Nave n°11) P.I. Can Buscarons de Baix

08170 Montornès del Valles – BCN - España N° Telefónico: +34 664 28 10 67

Responsable FDS mail: info@zerumneutralice.com

1.4 Teléfonos de emergencias:

Servicio de Información Toxicológica - INSTTO. NACIONAL de TOXICOLOGÍA y CIENCIAS FORENSES

Teléfono: +34 91 562 04 20.

Información en español (24hs/ 365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en casos de Emergencia.

Para más información Mail: intcf@mju.es

II. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla – Reglamento (CE) N° 1272/2008

2.1.1 Peligros físicos:

H225 - Líquido y vapores muy inflamables. Categoría 2

2.1.2 Peligros para la salud:

H315 – Irritación cutánea. Categoría 2

H317 – Puede provocar reacciones alérgicas en la piel. Categoría 1

H319 - Irritación ocular grave. Categoría 2

2.1.3 Peligros para el medio ambiente:

H411 – Tóxico en organismos acuáticos, con posibles efectos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta:

2.2.1 Pictogramas de Peligro:

GHS02

GHS07

GHS09

Palabra de advertencia: PELIGRO

Palabra de advertencia: ATENCIÓN

Palabra de advertencia: ATENCIÓN



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme (CE) n°1272/2008 (CLP) - Anexo II - Reglamento (UE) 286/2011 - Anexo II

Emisión: 21/09/2020

Versión: 01-Esp.

Revisión:

Producto: “ZERUM EXTREM – LIMPIO”; “ZERUM EXTREM – CLEAN”; “ZERUM EXTREM – PROPRE”; “ZERUM EXTREM – PULITO” - Código UFI: R020-J05W-3000-11WC

FDS N° 023

Impresión: 19/11/2020

Página 2/9



GHS02



GHS07



GHS09

2.2.2 Indicaciones de Peligros Físicos:	H225
2.2.3 Indicaciones de Peligros para la Salud:	H315 – H317 – H319
2.2.4 Indicaciones de peligro para el Medio Ambiente	H411
2.2.5 Consejos de prudencia - generalidades:	P102 – P103 – P210 - P261– P280
2.2.6 Consejos de prudencia - respuesta:	(P333 + P313) – (P337 + P313) - (P305+P351+P338) – (302 + P352)
2.2.7 Consejos de prudencia - almacenamiento:	(P403+P235)
2.2.8 Consejos de prudencia – eliminación:	P501
2.2.9 Indicaciones suplementarias de peligro	EUH208

EUH208: Contiene ingredient/s que pueden provocar una reacción alérgica.

Linalyl acetate; Dodecanal; 2-Methylundecanal; Ethyl methylphenylglycidate; 2 H-1-Benzopyran-2-one; 4-Allyl-2-methoxyphenol; 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde; Cedryl methyl ketone; 2-Methyl-3-(pisopropylphenyl) propionaldehyde; 2-Propenyl cyclohexanepropionate; para-Ethyl-alpha,alphadimethyldihydrocinnamaldehyde; 10-Undecenal; Acetyl diisoamylene; 4-(2,6,6-Trimethyl cyclohexa-1,3-dienyl)but-2-en-4-one; 3-(-4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl)propanal; Alpha Methyl ionone;

Inductores de peligro:

Linalyl acetate; Dodecanal; 2-Methylundecanal; Ethyl methylphenylglycidate; 2 H-1-Benzopyran-2-one; 4-Allyl-2-methoxyphenol; 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde; Cedryl methyl ketone; 2-Methyl-3-(pisopropylphenyl) propionaldehyde; 2-Propenyl cyclohexanepropionate; para-Ethyl-alpha,alphadimethyldihydrocinnamaldehyde; 10-Undecenal; Acetyl diisoamylene; 4-(2,6,6-Trimethyl cyclohexa-1,3-dienyl)but-2-en-4-one; 3-(-4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl)propanal; Alpha Methyl ionone; 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol; 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol; 4-t-Butylcyclohexyl acetate; Hexyl o-hydroxybenzoate; d-Limonene; Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthone; 1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohex-3-enyl)but-2-en-1-one;

Texto completo de las indicaciones de peligro y de los consejos de prudencia, conforme la Direct. 286/2011 - Anexo VI, ver el apartado XVI.

2.3. Otros peligros: Resultados de la valoración de conformidad con el Anexo XIII

PBT: No aplica

mPmT: No aplica

III. Composición/ información sobre los componentes

3.1 Caracterización química: Mezcla.

3.2 Usos identificados de la mezcla: Fragancia líquida, para uso en dosificadores de Mecha.

3.3 Composición porcentual p/p: Componentes peligrosos



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Conforme (CE) n°1272/2008 (CLP) - Anexo II - Reglamento (UE) 286/2011 - Anexo II

Emisión: 21/09/2020

Versión: 01-Esp.

Revisión:

**Producto: “ZERUM EXTREM – LIMPIO”; “ZERUM EXTREM – CLEAN”; “ZERUM EXTREM – PROPRE”;
“ZERUM EXTREM – PULITO” - Código UFI: R020-J05W-3000-11WC**

FDS N° 023

Impresión: 19/11/2020

Página 3/9

DENOMINACIÓN QUÍMICA	EINECS	CAS	Clasificación Reglamento (CE) 1272/2008	Indicaciones de peligro	Concentrac. Min. - Máx.
MEZCLA DE TERPENOS	DRP 19-0025344		Skin.Irrit.2; Eye Irrit.2 Skin Sensit. 1; Aquat. Chronic 2	H315; H319 H317; H411	95,0 - 100,0%
Propan-2-ol; Isopropanol; Isopropílico 2-Propanol; IPA; Isopropyl alcohol	200-661-7	67-63-0	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2 Stot SE 3	H225; H319 H336	1,00 - 5,00%

IV. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

4.1.1 Inhalación: Respirar aire fresco.

4.1.2 Contacto con los ojos: En el caso del contacto directo, lavar con abundante agua corriente. Ante la presencia de lentes de contacto y de ser posible, proceder a retirarlas antes del lavado.

4.1.3 Ingestión: Enjuagar la boca con agua fresca. Tomar agua y no intentar provocar el vómito. Consultar a un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos agudos y retardados: Puede presentar signos de sensibilización en la piel, escozor y/o enrojecimiento y/o irritación ocular, que de persistir hacen conveniente la consulta médica. No presenta efectos agudos por inhalación, pudiendo ocasionar por ingesta leves trastornos gastrointestinales. Sin efectos crónicos ni fisiológicos.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos que deban dispensarse inmediatamente: En todos los casos, de persistir síntomas o manifestaciones de irritación, consultar a un médico. Es conveniente concurrir a la consulta llevando el prospecto que acompaña al producto o el envase.

V. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción: Mezcla INFLAMABLE. Medios: los habituales que disponga la normativa para el tipo de fuego; recomendándose espuma química, polvo seco o dióxido de carbono.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla: No polimeriza. No es oxidante. No es Explosiva. Puede descomponerse en contacto con llamas o superficies de metal muy calientes, para producir humos tóxicos. Los productos de descomposición térmica son óxidos de carbono (CO, CO₂). No hay riesgo de explosión de este material en circunstancias normales.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: Las habituales que disponga la normativa para el tipo de fuego y riesgo característico. Para incendios en lugares cerrados, protéjase con aparato de respiración. No inhalar los gases de combustión.

VI. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia: Evite respirar los vapores excesivos. Ventile los espacios cerrados y elimine los sólidos del área del derrame. El Usuario/ Profesional deberá protegerse con los elementos de seguridad habituales que requiera la normativa para su trabajo: guantes de seguridad, antiparras, etc. No requiere uso de equipo de respiración autónomo, mascarilla con cartucho o traje aislante especial. Quitarse la ropa saturada y el calzado; lavarla antes de volver a usar. No fumar ni operar motores de combustión interna. Evitar todas las fuentes de ignición, superficies calientes y llamas abiertas.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Conforme (CE) n°1272/2008 (CLP) - Anexo II - Reglamento (UE) 286/2011 - Anexo II

Emisión: 21/09/2020

Versión: 01-Esp.

Revisión:

**Producto: “ZERUM EXTREM – LIMPIO”; “ZERUM EXTREM – CLEAN”; “ZERUM EXTREM – PROPRE”;
“ZERUM EXTREM – PULITO” - Código UFI: R020-J05W-3000-11WC**

FDS N° 023

Impresión: 19/11/2020

Página 4/9

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: La mezcla es No reactiva. Los residuos deben ser eliminados de acuerdo a la legislación vigente para Desechos Industriales. Deseche sólo en un centro de recuperación apropiado, de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes. No permitir que el producto entre en alcantarillas o desagües y en contacto con suelo permeable.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. Recoger el derrame por barrido. Una vez retirado enjuagar la zona y el material utilizado con agua abundante. Prevenir que se extienda el derrame con material inerte (arena), No usar aserrín, ni cualquier otro producto fácilmente combustible. Disponer el producto inutilizado, de acuerdo a la normativa nacional e internacional para eliminación segura de Residuos.

VII. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

7.1.1 Mantener el material en lugar fresco, bien ventilado. Al ser material inerte no requiere de cuidados especiales para su manipulación y almacenado. Mantener un cierre hermético a menos que esté en uso.

7.1.2 Evitar el contacto con los ojos. En caso de derrame sobre la ropa de trabajo, proceder al cambio de la/s prenda/s y destinarla/s para su lavado común. Cumplir con las medidas habituales de higiene en el trabajo. Disponer de áreas seguras habilitadas para comer, beber o fumar y no hacerlo en el lugar destinado para el almacenaje de productos.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacene lejos de toda fuente de ignición. Mantenga el envase bien cerrado en un lugar fresco, seco, bien ventilado, protegido de la intemperie y de la luz solar. No se dispone de datos sobre posibles incompatibilidades.

7.3 Usos específicos finales: Ver apartado 1.2.

VIII. Control de exposición/ protección individual

8.1 Parámetros de control

8.1.1 Valores límite de exposición profesional: Sin datos disponibles.

8.2 Controles de la exposición: Se requiere Ventilación/ extracción, para mantener umbrales de exposición tolerables.

8.2.1 Controles técnicos apropiados: Proceder de acuerdo a la normativa general, establecida para las buenas prácticas de Higiene Laboral.

8.2.2 Medidas de protección individual

a) Protección de los ojos/ la cara: Uso de materiales normalizados para la protección de ojos y cara (gafas de seguridad, pantalla facial) aprobados según normas (EE.UU.) o EN 166 (UE).

b) Protección de la piel

i) Protección de las manos: Manipular con guantes. Inspeccionar los guantes antes de su uso. Evitar la exposición de la piel al retirar los guantes contaminados, sacándolos sin tocar su superficie exterior. Lavar y secar las manos. Para los guantes, proceder conforme las especificaciones de la Directiva 89/686/CEE y de la Norma EN 374.

ii) Otros: En caso de derrame utilizar botas aptas para líquidos. Utilizar la indumentaria y el calzado de seguridad, conformes a la normativa vigente.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme (CE) n°1272/2008 (CLP) - Anexo II - Reglamento (UE) 286/2011 - Anexo II

Emisión: 21/09/2020

Versión: 01-Esp.

Revisión:

Producto: “ZERUM EXTREM – LIMPIO”; “ZERUM EXTREM – CLEAN”; “ZERUM EXTREM – PROPRE”; “ZERUM EXTREM – PULITO” - Código UFI: R020-J05W-3000-11WC

FDS N° 023

Impresión: 19/11/2020

Página 5/9

c) Protección respiratoria: No se requiere protección respiratoria, pero en el caso de producirse exposiciones molestas, apelar al uso de un respirador de cartucho normalizado tipo OV / AG (EE.UU.) o ABEK (UE EN 14387). Usar respiradores y componentes testados y aprobados bajo estándares gubernamentales apropiados, como NIOSH (EEUU) o CEN (UE).

8.2.3 Controles de exposición ambiental: La mezcla no contiene cantidades relevantes de sustancias con valores críticos, que deban ser monitoreados en el puesto de trabajo.

IX. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas de la mezcla

a) Aspecto: Líquido aceitoso translúcido	b) Olor: Correspondiente a la fragancia que lo compone.
c) Umbral olfativo: sin datos disponibles	d) pH Neutro
e) Punto de fusión/ punto de congelación sin datos disponibles	f) Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición sin datos disponibles
g) Punto de inflamación 62 °C	h) Tasa de evaporación sin datos disponibles
i) Inflamabilidad (sólido, gas) sin datos disponibles	j) Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad sin datos disponibles
k) Presión de vapor sin datos disponibles	l) Densidad de vapor sin datos disponibles
m) Densidad relativa (20 °C) 0,96	n) Solubilidad Soluble en alcohol
o) Coeficiente de reparto n-octanol/agua sin datos disponibles	p) Temperatura de auto inflamación sin datos disponibles
q) Temperatura de descomposición sin datos disponibles	r) Viscosidad sin datos disponibles
s) Propiedades explosivas sin datos disponibles	t) Propiedades comburentes sin datos disponibles

9.2 Información adicional: sin datos disponibles.

X. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad: sin datos disponibles.

10.2 Estabilidad química: Estable bajo las condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas. No se descompone si se utiliza conforme las especificaciones.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No se conoce ninguna.

10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor, chispas, llamas y acumulación de electricidad estática.

10.5 Materiales incompatibles: No se conocen.

Esta información está basada en nuestro conocimiento presente. Sin embargo la misma no constituye una garantía para ninguna característica específica del producto y no establece ninguna relación contractual con validez legal.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme (CE) n°1272/2008 (CLP) - Anexo II - Reglamento (UE) 286/2011 - Anexo II

Emisión: 21/09/2020

Versión: 01-Esp.

Revisión:

Producto: “ZERUM EXTREM – LIMPIO”; “ZERUM EXTREM – CLEAN”; “ZERUM EXTREM – PROPRE”; “ZERUM EXTREM – PULITO” - Código UFI: R020-J05W-3000-11WC

FDS N° 023

Impresión: 19/11/2020

Página 6/9

10.6 Productos de descomposición peligrosos: En caso de incendio: véase sección 5.2.

XI. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos: Ninguna de las sustancias presentes en la mezcla son agentes cancerígenos, no se encuentran en listas de IARC, NPT ni OSHA. A las concentraciones presentes en la mezcla, no provocan riesgos agudos de sensibilidad cutánea, ocular o respiratoria.

XII. Información ecológica

12.1 Toxicidad: Sin datos disponibles.

12.2 Persistencia y degradabilidad: Sin datos disponibles.

12.3 Potencial de bioacumulación: Sin datos disponibles.

12.4 Movilidad en el suelo: Un derrame accidental puede conducir a la penetración en el suelo y las aguas subterráneas. Sin embargo, no hay evidencia de que esto causaría efectos ecológicos adversos.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB: La valoración de PBT / mPmB no está disponible. Ya que la evaluación de la seguridad química no es necesaria, no se ha realizado.

12.6 Otros efectos adversos: no se conocen.

XIII. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Clasificación de residuos conforme con la Orden MAM/304/2002. “Comprendidos en el capítulo 16.03.05”.

Producto: Disponer los residuos con una compañía de recogidas acreditada.

Envases: Los envases que no puedan ser recuperados, deben ser eliminados de igual modo que el producto. En caso de limpieza realizarla con agua y agentes adecuados. No eliminar los vertidos por el alcantarillado.

XIV. Información relativa al transporte

14.1. Número ONU: 1993

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: Líquido inflamable, n.e.p. (contiene isopropanol)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte: Clase 3

14.4. Grupo de embalaje: Grupo de embalaje II

14.5. Peligros para el medio ambiente: No aplicable

14.6. Precauciones particulares para los usuarios: No aplicable

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC: No aplicable



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme (CE) n°1272/2008 (CLP) - Anexo II - Reglamento (UE) 286/2011 - Anexo II

Emisión: 21/09/2020

Versión: 01-Esp.

Revisión:

Producto: “ZERUM EXTREM – LIMPIO”; “ZERUM EXTREM – CLEAN”; “ZERUM EXTREM – PROPRE”; “ZERUM EXTREM – PULITO” - Código UFI: R020-J05W-3000-11WC

FDS N° 023

Impresión: 19/11/2020

Página 7/9

Clasificación ADR/RID (carretera/ferrocarril):

N° ONU: 1993

Clase: 3

Código clasificación: F1

Grupo de embalaje: II

Etiqueta: 3 (Inflamable)

Riesgo 30

Mar (IMDG/IMO):

Etiqueta 3 (inflamable)

Clase IMDG: 3

Grupo de embalaje: II

Aire (IATA/ICAO):

ONU 1993 – Líquido inflamable n.e.p.

Etiqueta: Líquido inflamable

Clase 3

Disposición especial A3

GE II

Aeronaves de pasajeros: Instrucción embalaje 309/Y309

Cantidad neta máxima 60L/10L

Aeronaves de carga: Instrucción embalaje 310

Cantidad neta máxima 220L

XV. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla
Elaboración de FDS: Conforme (EC) N°1907/2006 (REACH) y modificaciones **Reglamento (UE) N°453/2010 - Anexo II**
Elementos de la etiqueta: Reglamento (UE) N°286/2011

No aplica: Reglamento (CE) n°2037/2000 (sobre sustancias que agotan la capa de ozono) – **Reglamento n°850/2004** (sobre contaminantes orgánicos persistentes) **Reglamento (CE) n°689/2008** (relativo a la import-export de prod. químicos peligrosos). **Anexo XVII del Reglamento REACH** (Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas).

15.2 Evaluación de la seguridad química

No aplica. Para esta mezcla no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química.

XVI. Otra información

16.1 Elementos de la etiqueta:

H225 - Líquido y vapores muy inflamables. Categoría 2

H315 - Irritación cutánea. Categoría 2

H317 - Puede provocar reacciones alérgicas en la piel. Categoría 1

H319 - Irritación ocular grave. Categoría 2

H411 - Tóxico en organismos acuáticos, con posibles efectos duraderos.

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 - Leer la etiqueta antes del uso.

P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar.

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Esta información está basada en nuestro conocimiento presente. Sin embargo la misma no constituye una garantía para ninguna característica específica del producto y no establece ninguna relación contractual con validez legal.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme (CE) n°1272/2008 (CLP) - Anexo II - Reglamento (UE) 286/2011 - Anexo II

Emisión: 21/09/2020

Versión: 01-Esp.

Revisión:

Producto: “ZERUM EXTREM – LIMPIO”; “ZERUM EXTREM – CLEAN”; “ZERUM EXTREM – PROPRE”; “ZERUM EXTREM – PULITO” - Código UFI: R020-J05W-3000-11WC

FDS N° 023

Impresión: 19/11/2020

Página 8/9

P261 – Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
(P333 + P313) – En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
(P337 + P313) – Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
(P305+P351+P338) – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
(P302 + P352) – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
(P370+P378) - En caso de incendio: Utilizar polvo seco, espuma química o CO₂, para apagarlo.
(P403+P235) – Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P501 – Eliminar el envase vacío, en los contenedores destinados para tal fin.

EUH208: Contiene ingredient/s que pueden provocar una reacción alérgica.

Linalyl acetate; Dodecanal; 2-Methylundecanal; Ethyl methylphenylglycidate; 2 H-1-Benzopyran-2-one; 4-Allyl-2-methoxyphenol; 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde; Cedryl methyl ketone; 2-Methyl-3-(pisopropylphenyl) propionaldehyde; 2-Propenyl cyclohexanepropionate; para-Ethyl-alpha,alphadimethyldihydrocinnamaldehyde; 10-Undecenal; Acetyl diisoamylene; 4-(2,6,6-Trimethyl cyclohexa-1,3-dienyl)but-2-en-4-one; 3-(4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl)propanal; Alpha Methyl ionone;

Inductores de peligro:

Linalyl acetate; Dodecanal; 2-Methylundecanal; Ethyl methylphenylglycidate; 2 H-1-Benzopyran-2-one; 4-Allyl-2-methoxyphenol; 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde; Cedryl methyl ketone; 2-Methyl-3-(pisopropylphenyl) propionaldehyde; 2-Propenyl cyclohexanepropionate; para-Ethyl-alpha,alphadimethyldihydrocinnamaldehyde; 10-Undecenal; Acetyl diisoamylene; 4-(2,6,6-Trimethyl cyclohexa-1,3-dienyl)but-2-en-4-one; 3-(4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl)propanal; Alpha Methyl ionone; 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol; 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol; 4-t-Butylcyclohexyl acetate; Hexyl o-hydroxybenzoate; d-Limonene; Octahydro-2,3,8-tetramethyl-2-acetonaphthone; 1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohex-3-enyl)but-2-en-1-one;

16.2 Otras legislaciones:

Se recomienda emplear la información recopilada en esta FDS como datos de entrada, para una evaluación de riesgos en diferentes circunstancias, locales o regionales.

16.3 Consejos relativos a la formación:

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

Abreviaturas:

CAS	Chemical Abstract Service
EINECS	European Inventory of Existing Chemical Substances
IARC	International Agency for Research on Cancer
NPT	National Pipe Thread
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health
OSHA	Occupational Safety and Health Administration, USA
CEN	Comité Européen de Normalisation
TSCA	Toxic Substances Control Act 1976, USA
OECD	Guideline for Testing of Chemicals
MARPOL	International Convention for the Prevention of Pollution From Ships,
ADR	American Depositary Receipt
RID	International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Conforme (CE) n°1272/2008 (CLP) - Anexo II - Reglamento (UE) 286/2011 - Anexo II

Emisión: 21/09/2020

Versión: 01-Esp.

Revisión:

**Producto: “ZERUM EXTREM – LIMPIO”; “ZERUM EXTREM – CLEAN”; “ZERUM EXTREM – PROPRE”;
“ZERUM EXTREM – PULITO” - Código UFI: R020-J05W-3000-11WC**

FDS N° 023

Impresión: 19/11/2020

Página 9/9

ADN	Accord Européen Relatif au Transport International Des Marchandises Dangereuses Par Voies de Navigation Intérieures
IMDG	International Maritime Dangerous Code
IMO	International Maritime Organization
IATA	International Air Transport Association
ICAO	International Civil Aviation Organization)
IBC	International Bonded Courier